

# ESCAPAD 2005

## Exploitation régionale :

### Bourgogne

#### **Méthodologie de l'enquête :**

Mise en oeuvre depuis 2000 par l'OFDT en partenariat avec la Direction du service national (DSN), l'enquête déclarative ESCAPAD<sup>1</sup> consiste en un questionnaire proposé à l'ensemble des jeunes présents lors d'une Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD). Elle renseigne notamment sur les niveaux d'usage en termes de produits psychoactifs ainsi que sur les modalités de consommation. ESCAPAD, par sa répétition régulière, permet un suivi très réactif des évolutions à un âge particulièrement concerné par ces usages. Elle présente, par ailleurs, l'avantage d'interroger un échantillon représentatif de tous les jeunes Français (garçons et filles), y compris ceux qui sont déscolarisés ou qui travaillent. Cette enquête a été étendue aux Dom en 2001 et aux Com (Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie uniquement) en 2003.

En métropole, l'échantillon exploitable lors de l'enquête 2005 atteint 29 393 adolescents de 17 ans (en âge révolu, c'est-à-dire en tenant compte du mois de naissance), ce qui permet une exploitation des résultats dans les 26 régions françaises, Corse comprise. Les évolutions régionales sont présentées par rapport aux données agrégées 2002/2003 issues de Beck F, Legleye S, Spilka S, *Atlas régional des consommations de produits psychoactifs des jeunes français. Exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2002/2003*, OFDT, 2006.

#### **Présentation des indicateurs utilisés et lecture des tableaux :**

L'étude des usages de produits psychoactifs nécessite de choisir les indicateurs de niveau et de fréquence d'usage supposés illustrer les consommations de la façon la plus pertinente possible. Dans l'analyse proposée, nous avons retenu les principaux indicateurs utilisés dans les rapports des enquêtes ESCAPAD depuis 2000 et adoptés généralement dans les études internationales :

- L'expérimentation qui désigne le fait de déclarer avoir déjà pris un produit au cours de sa vie, quel que soit le nombre de consommations ;
- L'usage récent qui désigne l'usage au cours des trente derniers jours ;
- L'usage régulier, qui désigne le fait de déclarer avoir pris au moins dix fois un produit au cours des trente derniers jours, à l'exception du tabac, pour lequel il s'agit de l'usage quotidien ;
- L'usage quotidien, qui désigne le fait d'avoir pris un produit quotidiennement au cours des trente derniers jours.

Pour l'ivresse alcoolique, ont également été distingués :

- L'ivresse au cours de la vie ;
- L'ivresse répétée, qui désigne le fait de déclarer avoir été ivre au moins trois fois durant les douze derniers mois ;

NB : les données 2005 de prévalence de l'expérimentation des médicaments psychotropes (intitulés « pour les nerfs, pour dormir » dans le questionnaire) ne sont pas comparables à celles des années antérieures. L'ajout d'une demande de précision de la nature du dernier médicament pris, bien que postérieure à la question interrogeant l'expérimentation dans le questionnaire, semble avoir modifié la nature des réponses, diminuant les prévalences, probablement par l'élimination de nombreuses réponses concernant des produits qui ne sont pas de véritables médicaments psychotropes prescrits (comme la phytothérapie, etc.) Pour cette raison, les prévalences 2002/2003 sont absentes des tableaux.

---

<sup>1</sup> Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la Défense

Les tableaux présentés dans cette analyse régionale donnent les fréquences d'usage pour ces différents indicateurs dans la région, pour l'ensemble de la métropole et rappellent les niveaux pour la région lors de l'enquête 2002/2003.

Le test utilisé est celui du Chi-2<sup>2</sup>. Les symboles \*, \*\* et \*\*\* signifient que l'écart est significatif (test du Chi-2) respectivement au seuil 0.05, 0.01, 0.001 pour la comparaison des sexes dans la région (colonne « *sex ratio* ») et la comparaison du niveau régional avec celui de l'enquête précédente et du reste des jeunes Français (dans les colonnes « Test » correspondantes). *A contrario*, « ns » signifie non significatif.

Enfin, pour les colonnes concernant la région, la taille des échantillons n'offre pas une précision de la mesure suffisante pour conserver la décimale, contrairement à l'échantillon métropolitain.

---

<sup>2</sup> Dans certains cas où les conditions de validité du Chi-2 ne sont pas remplies, c'est le test du Chi-2 avec correctif de Yates qui est utilisé. Dans le cas où les effectifs sont très faibles, il peut arriver aussi qu'aucun test ne soit effectué.

## **Les consommations de produits psychoactifs à 17 ans en Bourgogne :**

### **Echantillon**

	Garçons Bourgogne	Filles Bourgogne	Ensemble Bourgogne	Métropole
Taille échantillon	525	460	<b>985</b>	29393
Elèves ou étudiants	69 %	89 %	<b>78 %</b>	84,2 %
En apprentissage	26 %	7 %	<b>17 %</b>	11,4 %
Autres (insertion, emploi, chômage)	5 %	4 %	<b>5 %</b>	4,4 %

Source : ESCAPAD 2005, exploitation Bourgogne, OFDT

L'échantillon de jeunes de 17 ans résidant en Bourgogne atteint 985 individus, dont 525 garçons et 460 filles. Par rapport à la métropole, l'apprentissage et la formation alternée sont nettement plus fréquents en Bourgogne. Comme sur l'ensemble du territoire, les filles sont plus souvent élèves ou étudiantes que les garçons.

### **Le tabac :**

#### **Usages de tabac à 17 ans (%)**

	<b>Bourgogne (ESCAPAD 2005)</b>				<b>Bourgogne (ESCAPAD 2002/2003)</b>		<b>Métropole (ESCAPAD 2005)</b>			
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Test	Garçons	Filles	Ensemble	Test
Expérimentation	76	72	<b>74</b>	<i>ns</i>	74	<i>ns</i>	71,0	73,5	72,2	<i>ns</i>
Usage quotidien	41	38	<b>40</b>	<i>ns</i>	37	<i>ns</i>	33,6	32,3	33,0	***

Source : ESCAPAD 2002/2003 et 2005, exploitation Bourgogne, OFDT

À 17 ans, presque trois quarts des jeunes Bourguignons interrogés disent avoir expérimenté le tabac et 40 % déclarent un tabagisme quotidien, sans différence significative entre les sexes. Le profil tabagique en Bourgogne s'avère supérieur à celui observé dans le reste du territoire métropolitain, même si le niveau d'expérimentation ne diffère pas significativement. En comparaison avec l'enquête 2002/2003, le tabagisme quotidien dans la région a stagné.

### **L'alcool et les ivresses :**

#### **Usages d'alcool et ivresses à 17 ans (%)**

	<b>Bourgogne (ESCAPAD 2005)</b>				<b>Bourgogne (ESCAPAD 2002/2003)</b>		<b>Métropole (ESCAPAD 2005)</b>			
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Test	Garçons	Filles	Ensemble	Test
Usage au cours du mois	88	79	<b>84</b>	***	80	<i>ns</i>	82,0	75,3	78,7	***
Usage régulier	23	9	<b>16</b>	***	12	**	17,7	6,1	12,0	***
Ivresse au cours de la vie	68	54	<b>61</b>	***	54	**	63,3	49,6	56,6	**
Ivresses répétées	39	20	<b>30</b>	***	19	***	33,4	18,3	26,0	**

Source : ESCAPAD 2002/2003 et 2005, exploitation Bourgogne, OFDT

Les usages de boissons alcoolisées des jeunes Bourguignons restent plus masculins. Si 23 % des garçons disent en boire régulièrement, les jeunes filles ne sont que 9 % à déclarer un tel usage. Comparativement à l'ensemble des jeunes Français, ceux de la région présentent un niveau d'usage au cours du mois supérieur. Il en est de même pour l'usage régulier, qui semble par ailleurs avoir augmenté par rapport au niveau enregistré dans la région en 2002/2003.

Les ivresses alcooliques concernent également plus souvent les garçons que les filles. Par rapport à leurs homologues du reste de la métropole, les adolescents Bourguignons se déclarent plus souvent ivres, et ce quelle que soit la fréquence des ivresses observées. Comparativement à 2002/2003, le niveau des ivresses répétées en Bourgogne a nettement augmenté.

## Le cannabis :

### Usages de cannabis à 17 ans (%)

	Bourgogne (ESCAPAD 2005)				Bourgogne (ESCAPAD 2002/2003)		Métropole (ESCAPAD 2005)			
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Test	Garçons	Filles	Ensemble	Test
Expérimentation	55	47	51	*	47	ns	53,1	45,5	49,4	ns
Usage régulier	18	9	13	***	11	*	15,0	4,1	10,8	**

Source : ESCAPAD 2002/2003 et 2005, exploitation Bourgogne, OFDT

Dans la région, le niveau d'usage régulier du cannabis apparaît supérieur à celui observé sur le reste du territoire métropolitain. Parmi les jeunes interrogés, 55 % des garçons et 47 % des filles déclarent avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. L'usage régulier, qui est en hausse par rapport à l'enquête 2002/2003, concerne 13 % des jeunes Bourguignons, avec une nette prédominance masculine (18 % des garçons et 9 % des filles).

## Les médicaments psychotropes et les autres produits psychoactifs :

### Expérimentations des médicaments psychotropes et autres produits psychoactifs à 17 ans (%)

	Bourgogne (ESCAPAD 2005)				Bourgogne (ESCAPAD 2002/2003)		Métropole (ESCAPAD 2005)			
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Test	Garçons	Filles	Ensemble	Test
Médicaments psychotropes <sup>a</sup>	12	31	22	***			11,3	28,6	19,9	ns

a : ces consommations peuvent être prescrites ou non, détournées ou non.

Champignons hallucinogènes	4	2	3	ns	4	ns	5,2	2,1	3,7	ns
Poppers	8	6	7	ns	5	ns	6,3	4,8	5,5	ns
Ecstasy	6	4	5	ns	3	**	4,2	2,8	3,5	**
Cocaïne	2	2	2	ns	1	ns	3,0	2,0	2,5	ns
Héroïne	1	2	1	ns	1	ns	0,8	0,6	0,7	ns

Source : ESCAPAD 2002/2003 et 2005, exploitation Bourgogne, OFDT

À l'inverse de la plupart des autres produits, ce sont les jeunes adolescentes qui se révèlent les plus expérimentatrices de médicaments psychotropes (31 % vs 12 % dans la région), qu'ils soient consommés dans le cadre d'une prescription ou non.

En Bourgogne, les niveaux d'expérimentation des autres produits illicites se révèlent relativement proches de ceux mesurés sur le reste de la métropole, à l'exception de l'ecstasy qui s'avère plus expérimenté dans la région.

## Situation par rapport aux autres régions :

### Classement de la région pour les principaux indicateurs à 17 ans

	Bourgogne (%)	Classement en métropole (sur 22 régions)	Métropole (%)
Tabac – Usage quotidien	40	2	33,0
Alcool – Usage régulier	16	3	12,0
Ivresses – Répétées	30	9	26,0
Cannabis – Usage régulier	13	2	10,8

Source : ESCAPAD 2005, exploitation Bourgogne, OFDT

Par rapport aux autres régions métropolitaines, la Bourgogne apparaît particulièrement consommatrice de tabac, d'alcool et de cannabis.