

**CONSOMMATIONS DE PRODUITS
PSYCHOACTIFS
DES JEUNES SAONE-ET-LOIRIENS (71)**

François Beck
Stéphane Legleye
Stanislas Spilka

SAONE-ET-LOIRE :

Les consommations de produits psychoactifs à 17 ans



Echantillon SAONE-ET-LOIRE	Garçons	Filles	SAONE-ET-LOIRE	Métropole
Taille échantillon	196	195	391	27532
Elèves ou étudiants	80 %	91 %	85 %	86 %
En apprentissage	18 %	7 %	13 %	11 %
Autres (insertion, emploi, chômage)	2 %	2 %	2 %	3 %

L'échantillon de jeunes de 17 ans résidant en Saône-et-Loire atteint 391 individus, ce qui autorise une exploitation statistique des données. La répartition en termes d'activité s'avère, comme sur l'ensemble du territoire, très différenciée sexuellement : les filles sont encore largement élèves ou étudiantes ce qui est moins le cas des garçons.

Le tabac :

A 17 ans, les trois quarts des jeunes Saône-et-Loiriens interrogés disent avoir expérimenté le tabac et 38 % déclarent un tabagisme quotidien, sans différence significative entre les sexes. Le département présente un profil tabagique semblable à ceux de la région et de l'ensemble du territoire métropolitain.

L'alcool :

Les usages de boissons alcoolisées des jeunes Saône-et-Loiriens s'avèrent nettement plus masculins, comme c'est le cas sur l'ensemble du territoire. Ainsi, si 18 % des garçons disent boire régulièrement des boissons alcoolisées, les jeunes filles ne sont que 8 % à déclarer un tel usage. Comparativement à l'ensemble des jeunes français, les Saône-et-Loiriens n'apparaissent pas plus consommateurs, quel que soit le type d'usage.

Il en est de même pour les ivresses quelle que soit la fréquence déclarée : elles concernent toujours plus souvent les garçons que les filles. Par rapport à leurs homologues de la région et du reste de la métropole, les Saône-et-Loiriens ne se déclarent pas plus souvent ivres, qu'il s'agisse des ivresses au cours de la vie ou de l'année.

Le cannabis :

En Saône-et-Loire, la diffusion de cannabis s'avère semblable à celle de la région mais apparaît légèrement moins répandue que sur l'ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, parmi les jeunes interrogés, 47 % des garçons et 44 % des filles déclarent avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. L'usage au cours du mois concerne 29 % des jeunes et l'usage régulier 11 %, avec une nette prédominance masculine (13 % des garçons et 9 % des filles) qui s'avère d'autant plus forte que l'usage est fréquent.

Les médicaments psychotropes :

A l'inverse de la plupart des autres produits, ce sont les jeunes adolescentes qui se révèlent les plus expérimentatrices de médicaments psychotropes (37 % vs 14 %), qu'ils soient consommés dans le cadre d'une prescription ou non. L'expérimentation de médicaments psychotropes chez les adolescents apparaît tout aussi importante en Saône-et-Loire qu'en Bourgogne ou en France : un quart des français et jeunes Saône-et-Loiriens âgés de 17 ans déclarent au moins une consommation de médicaments psychotropes.

Les autres produits psychoactifs :

En Saône-et-Loire, les niveaux d'expérimentation des autres produits illicites se révèlent relativement proches de ceux mesurés sur l'ensemble de la région ou du territoire français, seule l'expérimentation de poppers semble nettement plus répandue parmi les jeunes Saône-et-Loiriens (9 % vs 4,6 %). Les expérimentations d'ecstasy, amphétamines et cocaïne s'avèrent pour leur part inférieures à celles observées sur l'ensemble de la métropole. Quel que soit le produit considéré (poppers excepté), garçons et filles présentent des niveaux d'usage ne différant pas significativement. Toutefois, il est possible que la non significativité statistique de certaines différences, pourtant élevées, soit liée à la faiblesse des effectifs.

(1) Source : Escapad 2002-2003, exploitation Saône-et-Loire, OFDT.

Usages de tabac à 17 ans ⁽¹⁾ (%)

	SAONE-ET-LOIRE				Région : Bourgogne		Métropole			
	Garçons	Filles	Ensemble	<i>Sex ratio</i>	Ensemble	Test	Garçons	Filles	Ensemble	Test
Expérimentation	71	76	74	ns	74	ns	76,0	79,1	77,5	ns
Usage quotidien	35	41	38	ns	37	ns	39,5	39,5	39,5	ns

Lecture : 71 % des garçons et 76 % des jeunes filles ont déjà expérimenté le tabac. Si l'écart entre les sexes est significatif la colonne *sex ratio* donne le seuil de significativité (« ns » signalant que la différence n'est pas significative). Les deux colonnes « test » pour leur part donnent les seuils pour les différences entre les niveaux départementaux et ceux de la région ou de la métropole.

Usages d'alcool et ivresses à 17 ans ⁽¹⁾ (%)

	SAONE-ET-LOIRE				Région : Bourgogne		Métropole			
	Garçons	Filles	Ensemble	<i>Sex ratio</i>	Ensemble	Test	Garçons	Filles	Ensemble	Test
Expérimentation	95	94	95	ns	94	ns	94,0	93,0	93,5	ns
Usage au cours du mois	85	77	81	ns	80	ns	83,2	75,1	79,2	ns
Usage régulier	18	8	13	**	12	ns	18,9	6,3	12,7	ns
Usage quotidien	2	1	1	ns	1	ns	1,8	0,2	1,0	ns
Ivresse au cours de la vie	63	46	55	***	54	ns	61,8	47,4	54,7	ns
Ivresse au cours de l'année	53	39	46	**	45	ns	53,6	36,4	45,2	ns
Ivresses répétées	24	13	19	**	19	ns	26,0	11,7	19,0	ns
Ivresses régulières	10	5	8	ns	7	ns	10,5	2,9	6,7	ns

Usages de cannabis à 17 ans ⁽¹⁾ (%)

	SAONE-ET-LOIRE				Région : Bourgogne		Métropole			
	Garçons	Filles	Ensemble	<i>Sex ratio</i>	Ensemble	Test	Garçons	Filles	Ensemble	Test
Expérimentation	47	44	45	ns	47	ns	57,3	48,5	53,0	**
Usage occasionnel	41	39	40	ns	42	ns	50,9	40,5	45,8	*
Usage au cours du mois	32	24	29	ns	30	ns	39,8	26,6	33,3	*
Usage régulier	13	9	11	ns	10	ns	18,8	7,5	13,3	ns
Usage quotidien	6	3	5	ns	4	ns	8,0	3,0	5,5	ns

Expérimentations des autres produits psychoactifs à 17 ans ⁽¹⁾ (%)

	SAONE-ET-LOIRE				Région : Bourgogne		Métropole			
	Garçons	Filles	Ensemble	<i>Sex ratio</i>	Ensemble	Test	Garçons	Filles	Ensemble	Test
Médicaments psychotropes	14	37	25	***	24	ns	14,6	35,4	24,9	ns
Champignons hallucinogènes	6	3	5	ns	4	ns	5,8	2,5	4,2	ns
Poppers	12	5	9	**	5	***	5,5	3,6	4,6	**
Produits à inhaler	9	6	7	ns	6	ns	6,0	4,1	5,1	ns
Ecstasy	3	2	2	ns	3	ns	5,2	3,1	4,1	*
Amphétamines	1	1	1	ns	1	ns	2,7	1,5	2,1	***
Cocaïne	1	1	1	ns	1	ns	2,4	1,4	1,9	*
LSD	1	1	1	ns	1	ns	1,8	0,9	1,3	ns
Héroïne	1	1	1	ns	1	ns	1,2	0,7	0,9	ns
Crack	1	1	1	ns	1	ns	1,0	0,5	0,7	ns

⁽¹⁾ Source : Escapad 2002-2003, exploitation Saône-et-Loire, OFDT

Présentation des indicateurs utilisés et lecture des tableaux

L'étude des usages de produits psychoactifs nécessite de choisir les indicateurs de niveau et de fréquence d'usage supposés illustrer les consommations de la façon la plus pertinente possible. Dans l'analyse proposée, nous avons retenu les principaux indicateurs utilisés dans les rapports des enquêtes ESCAPAD depuis 2000 et adoptés généralement dans les études internationales :

- L'expérimentation qui désigne le fait de déclarer avoir déjà pris un produit au cours de sa vie, quel que soit le nombre de consommations ;
- L'usage occasionnel qui désigne l'usage au cours des douze derniers mois ;
- L'usage au cours des trente derniers jours ;
- L'usage régulier, qui désigne le fait de déclarer avoir pris au moins dix fois un produit au cours des trente derniers jours, à l'exception du tabac, pour lequel il s'agit de l'usage quotidien ;
- L'usage quotidien, qui désigne le fait d'avoir pris un produit quotidiennement au cours des trente derniers jours.

Pour l'ivresse alcoolique, ont également été distingués :

- L'ivresse au cours de la vie ;
- L'ivresse au cours de l'année ;
- L'ivresse répétée, qui désigne le fait de déclarer avoir été ivre au moins trois fois durant les douze derniers mois ;
- L'ivresse régulière, qui désigne le fait d'avoir été ivre au moins dix fois au cours des douze derniers mois.

Par ailleurs, il est parfois fait recours à la notion de diffusion qui s'appuie sur les indicateurs les plus larges (usage au cours de la vie, voire de l'année) : un produit largement diffusé a été expérimenté par un grand nombre d'individus, sans pour autant avoir forcément une forte proportion d'utilisateurs réguliers.

Les tableaux présentés dans cette fiche départementale donnent les fréquences d'usage pour ces différents indicateurs dans le département, la région et rappelle les niveaux pour l'ensemble de la métropole.

Le test utilisé est celui du Chi-2. Les symboles suivants : *, **, *** : signifient que l'écart est significatif (test du Chi-2) respectivement au seuil 0.05, 0.01, 0.001 pour la comparaison des sexes dans le département (colonne « *sex ratio* ») et la comparaison du niveau départemental avec celui de la région et de l'ensemble des jeunes Français sont mentionnées dans les colonnes « Test » correspondantes. A contrario, « ns » signifie non significatif.

Enfin, pour les colonnes concernant le département ou la région, la taille des échantillons n'offre pas une précision de la mesure suffisante pour conserver la décimale, contrairement à l'échantillon métropolitain.

Méthodologie de l'enquête

Mise en oeuvre par l'OFDT en partenariat avec la Direction du service national (DSN), l'enquête déclarative ESCAPAD* consiste en un questionnaire proposé à l'ensemble des jeunes présents lors d'une Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD). Elle renseigne sur les niveaux de consommation et les tendances émergentes en termes de produits et offre un suivi très réactif des évolutions à un âge particulièrement concerné. Elle présente l'avantage d'interroger un échantillon représentatif de tous les jeunes Français, y compris ceux qui sont déscolarisés ou qui travaillent. Cette enquête a été étendue aux Dom en 2001 et aux Com (Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie uniquement) en 2003.

Pour pouvoir disposer d'un échantillon suffisamment grand pour réaliser des exploitations internationales, les bases des deux dernières enquêtes, 2002 et 2003, ont été agrégées. En métropole, l'échantillon exploitable atteint ainsi 27 354 adolescents de 17 ans (en âge révolu, c'est-à-dire en tenant compte du mois de naissance) : 14 515 interrogés en 2002 et 12 839 en 2003. Dans les Dom et Com, seules les données 2003 ont été utilisées, mais les âges ne sont pas calculés en âge révolu mais en millésime (année d'enquête - année de naissance). Seuls les individus de 18 ans sont retenus, à l'exception de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, où les 17 ans ont été inclus pour pallier la faiblesse des effectifs des jeunes âgés de 18 ans. L'échantillon des Dom-Com exploité comporte ainsi 3 955 individus.

* Enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel de préparation à la défense